



Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, tālr. 66016740, e-pasts pasts@varam.gov.lv, www.varam.gov.lv

Rīgā, 23.09.2021. Nr. 1-17/8501

Uz 23.08.2021. Nr. Nr.08/2021

Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrībai
DarzinuBiedriba@gmail.com

Informācijai
Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam
dmv@riga.lv

Par atbildes sniegšanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) ir saņēmusi Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrības (turpmāk – biedrība) 2021. gada 23. augusta vēstuli par nesamērīgu prasību piemērošanu un neefektīvu Rīgas pašvaldības darbu (turpmāk – vēstule). Vēstulē izteikta Dārziņu apkaimes iedzīvotāju neapmierinātība ar Rīgas pašvaldības nosacījumiem attiecībā uz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju un apsaimniekošanu. Biedrība norāda, ka Dārziņu apkaimes iedzīvotāji ir saņēmuši Rīgas domes mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes vēstules par nepieciešamību reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Vēstulē norādīts, ka iedzīvotāji nav apmierināti ar Rīgas pašvaldības izvirzītajām pārmērīgi stingrajām prasībām attiecībā uz decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kaut gan vairākkārt ir lūguši pašvaldību izbūvēt centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus. Tāpat vēstulē norādīts, ka Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 66 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību” (turpmāk – saistošie noteikumi) noteiktās prasības nevar attiecināt uz Dārziņu apkaimi, jo attiecīgā teritorija nav iekļauta Rīgas aglomerācijā. Vēstulē ministrijai lūgts veikt grozījumus Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 384), lai tajos noteiktās prasības tiktu attiecināts tikai uz aglomerāciju teritorijām, nevis pilsētu un apdzīvotu vietu administratīvajām teritorijām. Tāpat vēstulē lūgts sniegt informāciju par tehniski ekonomiskā pamatojuma (turpmāk – TEP) izstrādi Dārziņu apkaimē.

Ministrija informē, ka ir izvērtējusi un saskaņojusi Rīgas domes saistošo noteikumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un ka, ministrijas ieskatā, tajos noteiktās prasības nav pretrunā ar citiem normatīvajiem aktiem. Norādām, ka Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 34) 30. punkts nosaka, ka visa Latvijas teritorija tiek noteikta par īpaši jutīgu teritoriju, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai, bet 34. punkts paredz, ka gadījumos, ja centralizētas kanalizācijas sistēmas izveide ir ekonomiski neizdevīga vai neuzlabos vides kvalitāti, notekūdeņu savākšanai izmanto

decentralizētas kanalizācijas sistēmas vai cita veida ietaises, kas nodrošina [centralizētajai kanalizācijas sistēmai] **līdzvērtīgu** vides aizsardzības līmeni. Ministrijas ieskatā saistošajos noteikumos izvirzītās prasības nav pretrunā ar iepriekšminētajām MK noteikumu Nr. 34 prasībām un ir izvirzītas, lai nepieļautu vides piesārņošanu blīvi apdzīvotā vietā.

Tāpat lūdzam ņemt vērā, ka MK noteikumu Nr. 34 42. punkts aizliedz novadīt vidē neattīrītus notekūdeņus un notekūdeņu dūņas un ka šis aizliegums attiecas uz jebkuru notekūdeņu novadīšanu – gan apdzīvotu vietu, gan lauku teritorijā. Ministrija norāda, ka par aglomerācijām atbilstoši MK noteikumu Nr. 34 31.¹ punktā dotajai definīcijai uzskatāmas apdzīvotas vietas vai to daļas, kur iedzīvotāju skaits, apdzīvotības blīvums un ekonomiskā aktivitāte ir pietiekami koncentrēta, lai būtu ekonomiski pamatoti veidot centralizētu kanalizācijas tīklu sistēmu notekūdeņu savākšanai un novadīšanai. Aglomerācijām, kuru radītā piesārņojuma slodze pārsniedz 2000 cilvēku ekvivalentus (praksē tās ir lielākās Latvijas pilsētas), MK noteikumos Nr. 34 ir noteiktas stingrākas prasības notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai nekā pārējām apdzīvotajām vietām. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas daudz plašāk lieto tieši ārpus aglomerācijām. MK noteikumos Nr. 384 iekļauti nosacījumi, lai nodrošinātu vienotas prasības visiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem un lai veicinātu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, kā arī vides piesārņojuma mazināšanu. MK noteikumu Nr. 384 sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) I. sadaļā “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” skaidrots, ka “apdzīvotajās vietās (pilsētās un ciemos) koncentrējas vairums iedzīvotāju, kuru radītie notekūdeņi arī rada lielāko ietekmi uz vidi, [...] tāpēc vides aizsardzības interesēs primāri ir izvirzīt prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai apdzīvotās vietās, kur lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, septiķi un krājvertnes koncentrētas salīdzinoši nelielā, blīvi apbūvētā teritorijā un var ietekmēt ne vien virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, bet arī dzeramā ūdens kvalitāti lokālajās ūdensapgādes sistēmās, radot draudus cilvēku veselībai.” Ņemot vērā iepriekš norādīto, ministrija uzskata, ka nebūtu pamatoti MK noteikumu Nr. 384 prasības attiecināt tikai uz aglomerācijām.

Ministrija informē, ka attiecībā uz ūdenssaimniecības infrastruktūras TEP izstrādi potenciālajām aglomerācijām, t.sk. Dārziņiem, ir noslēgusies iepirkumu procedūra, iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanu ar izvēlēto pretendentu. Tāpat norādām, ka attiecīgo iepirkumu organizēja VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC), kas arī tālāk uzraudzīs attiecīgā līguma izpildi. Ja biedrībai ir jautājumi vai priekšlikumi, kas attiecas uz TEP izstādi Dārziņu apkaimei, aicinām vērties pie LVĢMC.

Ar cieņu
valsts sekretāra vietnieces
vides aizsardzības jautājumos p.i.,
Vides aizsardzības departamenta direktore

R. Vesere

Vilne 67026437
Ilona.Vilne@varam.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU